

邵阳市卫生计生综合监督执法局

邵阳市卫生计生综合监督执法局

2023年“双随机一公开”抽查结果公示

根据国家疾控局综合司、国家卫生健康委办公厅《关于印发2023年国家随机监督抽查计划的通知》（国疾控综监督二函〔2023〕66号）和《湖南省卫生健康委关于印发2023年随机监督抽查计划的通知》（湘卫函〔2023〕105号）文件要求，自下发2023年国家随机监督抽检任务后，我局在公共场所卫生、医疗卫生、生活饮用水、学校卫生、放射卫生、传染病防治、职业卫生等专业开展了“双随机”抽查检查。

本次抽查的主要内容是公共场所卫生监督及卫生检测，医疗机构许可、执业情况，学校卫生监督及卫生检测，饮用水卫生监督及卫生检测、放射卫生监督、职业卫生监督、传染病防治监督及卫生监测。2023年我局国家随机监督抽查任务共105家，其中公共场所37家，医疗卫生14家，生活饮用水5家，放射卫生11家，学校卫生21家，传染病防治16家，职业卫生1家，均已在规定期限内全部完成。我局国家“双随机一公开”监督抽检任务完成率100%，完结率100%。监督检查中发现关闭了7家单位，立案查处21家。抽查名单及抽查结果公示如下：

17	邵阳市大祥区银鑫宾馆	湖南省邵阳市大祥区城西街道西湖社区西湖路 188-176 号二楼	关闭
18	邵阳市瘦巴巴形象管理中心	湖南省邵阳市北塔区状元洲街道西湖桥社区	关闭
19	隆回县金川大酒店	湖南省邵阳市隆回县桃洪镇大院里社区居委会	不合格 (立案查处)
20	隆回县滩头镇金港湾休闲中心	湖南省邵阳市隆回县滩头镇滩头村	不合格 (立案查处)
21	隆回县方大公园水上乐园	湖南省邵阳市隆回县桃洪镇横江社区居委会	合格
22	隆回县魏源温泉开发有限公司	湖南省邵阳市隆回县司门前镇中山居委会	合格
23	绥宁县汽车总站	湖南省邵阳市绥宁县长铺镇长征路居委会	合格
24	绥宁县汽车南站	湖南省邵阳市绥宁县长铺镇长征路居委会	合格
25	泳乐游泳馆	湖南省邵阳市绥宁县长铺镇长征路居委会	不合格 (立案查处)
26	湖南崑山云景国际酒店有限公司	湖南省邵阳市新宁县金石镇观瀑桥社区	合格
27	石山头碧水农场	湖南省邵阳市武冈市邓元泰镇山口村	合格
28	武冈市典知足沐足城	湖南省邵阳市武冈市水西门街道普岭社区	合格
29	爱美莱美容养生馆	湖南省邵阳市武冈市迎春亭街道迎春社区	合格
30	金典造型	湖南省邵阳市武冈市法相岩街道法相岩社区	关闭
31	湖南爱度创想酒店管理有限公司邵东高铁站酒店	湖南省邵阳市邵东市宋家塘街道办事处荷花社区	合格
32	邵东市宋家塘月亮湾贵宾楼	湖南省邵阳市邵东市宋家塘街道办事处宋家塘社区书市 7 楼 101 号	不合格 (立案查处)
33	邵东市宋家塘三天美瘦身专业减肥店	湖南省邵阳市邵东市宋家塘街道办事处广场社区	关闭
34	邵东市宋家塘美肌坊皮肤管理会所	湖南省邵阳市邵东市宋家塘街道办事处公园社区	合格
35	邵东市大禾塘国颐堂养发馆	湖南省邵阳市邵东市大禾塘街道办事处大田社区	合格

3	邵阳市桂花渡水厂	湖南省邵阳市大祥区学院路街道桂花社区	合格
4	邵阳县长溪自来水有限公司	湖南省邵阳市邵阳县长阳铺镇石溪村	合格
5	山门温塘水厂	湖南省邵阳市洞口县山门镇双溪村	合格

四、学校卫生

序号	单位名称	地址	抽查结果
1	邵阳市职业技术学院	湖南省邵阳市大祥区学院路街道梅子社区	合格
2	邵阳市资江学校	湖南省邵阳市大祥区红旗路街道宝庆中路社区	合格
3	邵阳学院	湖南省邵阳市大祥区学院路街道七里坪社区	合格
4	邵阳市计算机学校	湖南省邵阳市大祥区翠园街道沙子坡社区	合格
5	邵阳市第十五中学	湖南省邵阳市大祥区翠园街道李子园社区	合格
6	邵阳市工业学校	湖南省邵阳市大祥区城南街道湖口井社区	不合格 (立案查处)
7	邵阳师范附属小学	湖南省邵阳市大祥区城北路街道西外街社区	合格
8	邵阳第十三中学	湖南省邵阳市大祥区学院路街道马鞍社区	合格
9	大祥区檀江乡大桥小学	湖南省邵阳市大祥区檀江街道檀江社区8组	合格
10	霞塘云乡永固学校	湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇下塘云村	合格
11	塘田市镇完小	湖南省邵阳市邵阳县塘田市镇芙蓉社区	不合格 (立案查处)
12	秀丰中学	湖南省邵阳市洞口县竹市镇秀丰村	合格
13	黄桥镇中心小学	湖南省邵阳市洞口县黄桥镇建设社区	合格
14	藕塘小学	湖南省邵阳市新宁县金石镇凝秀社区	不合格 (立案查处)
15	黄金瑶族乡中心学校	湖南省邵阳市新宁县黄金瑶族民族乡黄金村	不合格 (立案查处)

16	蓬洞中心学校	湖南省邵阳市城步苗族自治县汀坪乡蓬瀛村	不合格 (立案查处)
17	环球职业技术学校	湖南省邵阳市武冈市迎春亭街道七里村	合格
18	湾头桥中学	湖南省邵阳市武冈市湾头桥镇铜湾村	不合格 (立案查处)
19	邵东市黑田铺镇方元小学	湖南省邵阳市邵东县黑田铺镇尧塘村	关闭
20	邵东市牛马司镇牛马司小学	湖南省邵阳市邵东县牛马司镇牛马司村	不合格 (立案查处)
21	邵东市堡面前乡八一小学	湖南省邵阳市邵东县堡面前乡新发村	合格

五、放射卫生

序号	单位名称	地址	抽查结果
1	邵阳康和精神病医院	湖南省邵阳市双清区小江湖办事处滨湖社区居委	合格
2	邵阳市妇幼保健院	湖南省邵阳市双清区龙须塘办事处龙须塘社区居	不合格 (立案查处)
3	邵阳市中西医结合医院	湖南省邵阳市大祥区翠园街道沙子坡社区	不合格 (立案查处)
4	邵阳脑科医院	湖南省邵阳市大祥区城南街道桃花社区	不合格 (立案查处)
5	邵阳湘一家肾病专科医院	湖南省邵阳市大祥区学院路街道马鞍社区	合格
6	邵阳第二纺织机构厂职工医院	湖南省邵阳市大祥区城西街道二纺机社区	合格
7	北塔江北口腔门诊部	湖南省邵阳市北塔区状元洲街道西湖桥社区	合格
8	新邵县人民医院	湖南省邵阳市新邵县酿溪镇新阳社区	合格
9	邵阳县人民医院	湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇峡山社区	不合格 (立案查处)
10	新宁县疾病预防控制中心	湖南省邵阳市新宁县金石镇春风社区	合格
11	武冈市人民医院	湖南省邵阳市武冈市迎春亭街道迎春社区	不合格 (立案查处)

六、传染病防治

序号	单位名称	地址	抽查结果
----	------	----	------

1	邵阳市中心医院东院	湖南省邵阳市双清区石桥办事处石桥村	合格
2	邵阳常青肛肠医院	湖南省邵阳市双清区汽车站办事处建设路社区居	合格
3	邵阳真美妇产医院	湖南省邵阳市大祥区百春园街道百春园社区	不合格 (立案查处)
4	邵阳福康中西医结合老年病医院	湖南省邵阳市大祥区火车南站街道九十亭社区	合格
5	邵阳珂信肿瘤医院	湖南省邵阳市大祥区火车南站街道铜铃社区	合格
6	邵阳宝庆耳鼻喉专科医院	湖南省邵阳市大祥区火车南站街道九十亭社区	合格
7	邵阳市中心血站	湖南省邵阳市大祥区城北路街道向阳街社区	合格
8	新邵巨口铺老年病医院	湖南省邵阳市新邵县巨口铺镇刘家村	不合格 (立案查处)
9	邵阳县人民医院	湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇峡山社区	合格
10	隆回县中医医院	湖南省邵阳市隆回县桃洪镇洪塘社区居委会	合格
11	洞口县人民医院	湖南省邵阳市洞口县文昌街道文昌社区	合格
12	绥宁民安医院	湖南省邵阳市绥宁县武阳镇六王村	合格
13	新宁县第二人民医院	湖南省邵阳市新宁县回龙寺镇北兴社区	合格
14	新宁县安康精神病医院有限公司	湖南省邵阳市新宁县金石镇马头桥村委会	合格
15	新宁县人民医院	湖南省邵阳市新宁县金石镇锦绣社区	合格
16	邵东市人民医院	湖南省邵阳市邵东县两市塘街道办事处胜利街社区	不合格 (立案查处)

七、职业卫生

序号	单位名称	地址	抽查结果
1	湖南新安检测技术有限公司	湖南省邵阳市双清区东风路办事处东风路社区居	合格

二〇二三年十二月七日

